

<b>Технические характеристики</b>	
Диапазон регулирования сварочного тока	0,1 - 20 А
Продолжительность включения при t=40°C	20 А / 100 %
Ток дежурной дуги	1 - 10 А
Напряжение холостого хода	95 В
Частота сети	50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель (инерционный)	1 x 16 А
Сетевое напряжение (допуски)	1 x 230 В ( от - 40 до + 15 % )
Максимальная потребляемая мощность	0,85 кВА
Габариты аппарата (ДхШхВ) в мм	520 x 550 x 480
Масса аппарата	50 кг
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	Н
Стандарты	IEC 60 974-1;-10/CE/S/EMC класс А

## Варианты комплектаций

microplasma 20		
Тип	Обозначение	Артикул
MICROPLASMA 20	Сварочный аппарат Microplasma	090-007010-00501
FR21 14POL 5 M	Ножной дистанционный регулятор, ток	094-000051-00000
UK 500	Устройство охлаждения	090-008026-00504
PНВ 50 20А 3 М	Горелка для ручной плазменной сварки, 20 А	094-002025-00000
WK KL/Z 25 MM. 4 M	Кабель массы с зажимом	092-000016-00000
2M G3/8-G1/4 DIN EN1256	Газовый шланг	094-013031-00000
DKF 23E-10	Деионизированная охлаждающая жидкость, 10 л, без антифриза, для активных холодильных установок	094-001504-00000
UKV4SET 4M	Набор для подключения шлангов	092-000587-00000
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS	Резьбовой переходник	094-001652-00000

## Дополнительные опции

Тип	Обозначение	Артикул
PНВ 50 20А 3 М	Горелка для ручной плазменной сварки, 20 А, с жидкостным охлаждением	094-002025-00000
PНВ 50 50А 3 М	Горелка для ручной плазменной сварки, 50 А, с жидкостным охлаждением	094-002293-00000
PWH 150 4 M	Горелка для ручной плазменной сварки, 150 А, с жидкостным охлаждением	094-008783-00000
UKV4SET 4M	Набор для подключения шлангов	092-000587-00000
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS	Резьбовой переходник	094-001652-00000
POWERSHIELD II 5-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013727-00000
POWERSHIELD II 9-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013728-00000
RS POWERSHIELD	Рюкзак для маски POWERSHIELD	398-003542-00500
TGM 40230 HANDY	Ручной аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм	098-003412-00500
TGM 40230 PORTA	Стационарный аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм	098-003694-00000

EWM POWERCLEANER ECO SET	Система очистки шва POWERCLEANER ECO, полностью готова к применению	094-012150-00500
EWM POWERCLEANER PRO SET	Система очистки шва POWERCLEANER PRO, полностью готова к применению	094-012149-00500